









JQX 510
MRX 510
Anthem
7CB77B01243D



Sat May 4 2019







Paramètres du profil du haut-parleur

Profile1 utilise Home Cinema

Liste des haut-parleurs activés

Profile1:

- Les fronts
- Les centres
- Surrounds
- Caisson de basse

Paramètres de niveau

Profile1:

Niveau large du profil: 0 dB

Avant Gauche: 7 dB

Centre: 2 dB

Avant Droite: 6 dB

Caisson de basses: -3 dB

Surround Droite: 5 dB

Surround Gauche: 0 dB

Paramètres cibles

Profile1:

Gain de pièce: 5.75 dB

La fréquence centrale du gain de pièce: 200 Hz

Boost de graves: 0 dB

La fréquence centrale du boost de graves: 50 Hz

Niveau d'inclinaison: 0 dB

Fréquence de début d'inclinaison: 0 Hz

LES FRONTS

Fréquence de croisement: 60 Hz

Pente de croisement: Petit

Facteur Q du passe-bas: 2.08

Fréquence de correction maximale: 5000 Hz

LES CENTRES

Fréquence de croisement: 70 Hz

Pente de croisement: Petit

Facteur Q du passe-bas: 1.17

Fréquence de correction maximale: 5000 Hz

SURROUNDS

Fréquence de croisement: 80 Hz

Pente de croisement: Petit

Facteur Q du passe-bas: 2.77

Fréquence de correction maximale: 5000 Hz

CAISSON DE BASSE

Fréquence de croisement: 120 Hz

Fréquence passe-haut: 18 Hz

Pente Passe-Haut: 5ème

Fréquence de correction minimale: 15 Hz